



新型コロナウイルスワクチンの 接種体制確保について

自治体説明会⑥

令和3年5月25日

厚生労働省 健康局 健康課 予防接種室

間違い接種の防止について①（ファイザー社ワクチン）

- 各自治体において、間違いの発生防止に努めていただいているが、接種回数が大きく増加しており、間違い接種が報告されている。
- これまでの新型コロナワクチン接種において発生した主な間違い事例及び留意点は以下の通り。

接種間隔の間違いの事例

- 新型コロナワクチンの1回目接種後、確認不足により、**18日以上の間隔をあけずに2回目を接種した。**
- 定期接種のワクチン接種後、13日以上の間隔をあけずに新型コロナワクチンを接種した。

接種券と接種済証は通常同一の台紙にあることから、受付での接種券確認時に**接種済証の接種日時を確認**することや、予診時に**予診票の記載内容を確認**することにより、前回接種から必要な期間があいているか確認する。

接種券のイメージ

The image shows a sample of a COVID-19 vaccination certificate. It contains fields for the recipient's name, date of birth, and vaccination details. A red rectangular box highlights the '接種済証の接種日時' (Vaccination date of the vaccination certificate) field, which is crucial for checking the interval between doses.

予診票の項目

2週間以内に予防接種を受けましたか。 種類() 受けた日() はい いいえ

接種対象者の間違いの事例

- 接種対象者の年齢について、今年度中に16歳以上となる者は年度当初から接種可能と誤認し、接時点で16歳未満の者に接種した。

「16歳以上」については、誕生日の前日(24時)に1歳年をとると考えるため、例えば、平成17年(2005年)7月30日生まれの者は令和3年(2021年)7月29日に16歳以上となり本予防接種の対象者となる。この点に留意しながら、**予診票や本人確認書類**により、接種対象となる年齢に達しているか確認する。

保管方法の間違いの事例

- 2～8℃で冷蔵移送された新型コロナワクチンを、-20℃冷凍庫で再冷凍し、接種に使用した。

ワクチンを受領した時に、情報連携シート等により、**移送時の温度を確認**する。

希釈・充填作業での間違いの事例①

- 希釈し充填作業を行った後の空バイアルに、誤って再度生理食塩水を注入し、希釈用生理食塩水のみを充填したシリンジにて接種した。会場における接種が終わった後に、接種回数とバイアル数に差があることにより気づいた。

1つのバイアル、6本の注射用針・シリンジ、希釈用針・シリンジ及び希釈用生理食塩水を1つのトレイに乗せ、希釈・充填作業を行う。

バイアルの蓋を開けたら、速やかに希釈・充填作業を行う。蓋が開いた希釈前のバイアルを放置しない。

希釈・充填作業後のバイアルに印をつける。

希釈・充填作業での間違いの事例②

- 同じ時間に同じ場所で、2つの異なるロットのワクチンの希釈・充填作業を行ったため、どのシリンジに、どのロットが充填されているのかがわからなくなった。

同じ時間に、同じ場所で取扱うロットを1種類のみにする。途中で別のロットのワクチンを使用する必要がある場合には、前に使用していたロットが同じ場所にはないことを確認してから、希釈・充填作業を行う。

接種時の間違いの事例①

- ワクチン接種中に、注射針とシリンジの間から少量の液漏れが起こり、接種用量の不足となった。

接種を行う際に、**針とシリンジが確実に接続されているか確認**する。接種を行うときに、針とシリンジの接続部分を押さえることも考えられる。

接種時の間違いの事例②

- 既にほかの対象者に使用した注射針を廃棄することなく、誤って使用した。

針捨て容器を接種場所の近くに設置し、**接種を行った後、速やかに**使用済みの注射針を**廃棄する**。

施設における接種での間違い

- 高齢者施設における入所者への接種について、接種会場に接種対象者と非対象者が混在していたこと等により、対象ではない（既に1回目を接種済で18日以上の間隔があいていない）者に接種した。

- 接種券及び予診票を用いて接種対象者であることや新型コロナワクチンの予防接種歴を確認する。
- 接種対象者と非対象者が混在しないように、接種を行う区域を明確にするとともに、**接種時に予診票や接種予定者リスト等で確認**する。
- 予診票を**接種対象者の手元におき**接種終了時に回収**する。